

INNOVATIVE IMPULSE

Fiandre si ispira alla natura e non solo. Lavorando a stretto contatto con designer e progettisti Fiandre raccoglie quotidianamente impulsi creativi che si traducono in prodotti dall'estetica distintiva e dalle elevate prestazioni. Processi produttivi sicuri e condotti secondo un'etica ambientale sono fattori imprescindibili per la realizzazione di prodotti ad elevato contenuto di materie prime riciclate. SERIE100 è la dimostrazione concreta del legame vincente tra ecosostenibilità ed estetica.

(EN) Fiandre is inspired by nature and much more. Working closely with designers and architects, Fiandre collects creative impulse daily, which it translates into products featuring distinct aesthetics and heightened performance. Safe production processes, carried out according to environmentally friendly ethics are essential factors when creating products that contain high levels of recycled raw materials. SERIE100 is concrete proof of the successful connection between eco-sustainability and beauty.

(DE) Fiandre lässt sich nicht nur von der Natur inspirieren. Bei der engen Zusammenarbeit mit Designern und Projekterstellern sammelt Fiandre täglich neue kreative Ideen, die dann in Produkte mit einer typischen Ästhetik und hohen Leistungen umgesetzt werden. Sichere Produktionsverfahren, die nach umweltethischen Kriterien geführt werden, sind unumgängliche Faktoren für die Realisierung von Produkten mit einem hohen Gehalt an recycelten Rohstoffen. Die SERIE100 ist der konkrete Beweis für die siegreiche Verbindung zwischen Umweltfreundlichkeit und Ästhetik.

(FR) Fiandre s'inspire de la nature et bien plus encore. En travaillant en relation étroite avec des designers et des concepteurs, Fiandre recueille quotidiennement des impulsions créatives qui se traduisent en des produits à l'esthétique bien distincte et aux performances élevées. Des processus de production sûrs et effectués selon une éthique environnementale sont des facteurs essentiels pour la réalisation de produits à contenu élevé de matière première recyclée. SERIE100 est la preuve concrète de la formule gagnante du développement durable et de l'esthétique.

(ES) Fiandre se inspira en la naturaleza, pero no solo en ella. Trabajando en estrecho contacto con diseñadores y proyectistas, Fiandre recoge cotidianamente impulsos creativos que se traducen en productos dotados de una estética distintiva y elevadas prestaciones. La aplicación de procesos productivos seguros, desarrollados según una ética ambiental, es un factor imprescindible para la realización de productos con un elevado contenido de materias primas recicladas. SERIE100 es una demostración concreta de la exitosa alianza entre ecosostenibilidad y estética.

INNOVATIVE IMPULSE **SHADES**


DATAUNI MAXIMUM



000.UNI**ICE**
DataUni
Maximum

300.UNI**PEPPER**
DataUni
Maximum

DATAUNI



000.
UNI**ICE**
DataUni

010.
UNI**SKY**
DataUni

030.
UNI**CHAMPAGNE**
DataUni

040.
UNI**WALNUT**
DataUni

050.
UNI**CANARY**
DataUni

060.
UNI**MANDARY**
DataUni



100.
UNI**LAVENDER**
DataUni

080.
UNI**CHERRY**
DataUni


140.
UNI**LIME**
DataUni

120.
UNI**CHOCO**
DataUni

300.
UNI**PEPPER**
DataUni

150.
UNI**COBALT**
DataUni


SERIE100 EXTREME



WHITE50
Serie100
Extreme


ANTHRACITE100
Serie100
Extreme

TINTE UNITE








EXTRA WHITE
Tinte Unite





000.UNIICE



Disponibile in due e finiture in otto formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and eight different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und acht verschiedene Größe. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

Glänzed: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.




Disponibile en deux finitions et huit différentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponibile en dos acabados y ocho formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldspatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.



R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



pezzi speciali: pag. 330 - special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales

semilucidato

*honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado*

300x150 120"x60"
UMS0161530

300x100 120"x40"
UMS0161030

150x150 60"x60"
UMS0161515

150x100 60"x40"
UMS0161015

100x100 40"x40"
UMS0161010

150x75 60"x30"
UMS016715

75x75 30"x30"
UMS01677

75x37,5 30"x15"
UMS01673

lucidato

*bright
glänzend
lustré
brillante*

300x150 120"x60"
UML0161530

300x100 120"x40"
UML0161030

150x150 60"x60"
UML0161515

150x100 60"x40"
UML0161015

100x100 40"x40"
UML0161010

150x75 60"x30"
UML016715

75x75 30"x30"
UML01677

75x37,5 30"x15"
UML01673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.







MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf Anfrage gefertigt werden.


Les matériaux MAXIMUM dans l'épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

300.UNIPEPPER



R9
semilucidato
honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado



Disponibile in due e finiture in nove formati. Finitura Semilucidata: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. In superficie sono presenti delle concentrazioni di feldspati e altri minerali che ne provocano l'arricchimento in termini di superficie al tatto. Finitura Lucidata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finishes and nine different sizes. Honed: a compromise between the polished and natural finishes. The surface reveals concentrations of feldspar and other minerals which enrich its texture. Bright: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und neun verschiedene Größe. Semi-Matt: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

Glänzed: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten. Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponible en deux finitions et neuf différentes formats. Semi-Lustré : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Lustré : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.



Disponibile en dos acabados y nueve formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldspatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

pezzi speciali: pag. 330 - special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales

semilucidato

*honed
semi-matt
semi-lustré
semisatinado*

300x150 120"x60"
UMS0861530

300x100 120"x40"
UMS0861030

150x150 60"x60"
UMS0861515

150x100 60"x40"
UMS0861015

100x100 40"x40"
UMS0861010

150x75 60"x30"
UMS086715

75x75 30"x30"
UMS08677

75x37,5 30"x15"
UMS08673

lucidato

*bright
glänzend
lustré
brillante*

300x150 120"x60"
UML0861530

300x100 120"x40"
UML0861030

150x150 60"x60"
UML0861515

150x100 60"x40"
UML0861015

100x100 40"x40"
UML0861010

150x75 60"x30"
UML086715

75x75 30"x30"
UML08677

75x37,5 30"x15"
UML08673

I materiali MAXIMUM in spessore 10 mm, 20 mm o in formato 320x160 cm sono realizzabili su richiesta.

MAXIMUM materials with 10 mm, 20 mm thickness or 320x160 cm format can be produced on request.

Die Materialien MAXIMUM mit 10 mm, 20 mm Stärke oder im Format 320x160 cm können auf anfrage gefertigt werden.

Les matériaux MAXIMUM dans l'épaisseur 10 mm, 20 mm ou dans le format 320x160 cm peuvent être réalisés sur demande.

Los materiales MAXIMUM de 10 mm, 20 mm de espesor o de formato 320x160 cm pueden realizarse bajo pedido.

DATAUNI
GEOLOGICA INNOVATIVE IMPULSE




Disponibile in due finiture e un formato. Finitura Soft: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finish and one size. Soft: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und eine Größe. Soft: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

000.UNIICE



soft


60x60 24"x24"
DTUFT0160

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU01L60

010.UNISKY



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0960

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU09L60



10 mm



pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales*


Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten.

Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponibile en deux finitions et un format. Soft : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponibile en dos acabados y un formato. Soft: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

030.UNICHAMPAGNE



soft


60x60 24"x24"
DTUFT0260

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU02L60

040.UNIWALNUT



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0360

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU03L60

Per suggerimenti di pulizia e manutenzione, di stuccatura e per il trattamento delle superfici levigate fare riferimento ai rispettivi paragrafi.

For more advice on cleaning, maintenance, grouting and for the treatment of polished surfaces, please refer to the relevant paragraphs.

Für Reinigungs-Wartungs-und Verfugungsempfehlungen wie auch für die Behandlung der geschliffenen Oberflächen, beziehen Sie sich auf die entsprechenden Paragraphen.

Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, l'entretien, le jointoiment et pour le traitement de surfaces polies, s'il vous plaît se référer aux paragraphes pertinents.

Para sugerencias de limpieza y mantenimiento, de sellado y para el tratamiento de los acabados pulidos, dirigirse a los párrafos descriptivos.




Disponibile in due finiture e un formato. Finitura Soft: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finish and one size. Soft: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und eine Größe. Soft: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

050.UNICANARY



soft


60x60 24"x24"
DTUFT0460

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU04L60

060.UNIMANDARIN



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0560

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU05L60



10 mm



pezzi speciali: pag. 279 - *special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales*


Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten.

Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponibile en deux finitions et un format. Soft : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponibile en dos acabados y un formato. Soft: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

100.UNILAVENDER



soft


60x60 24"x24"
DTUFT0760

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU07L60

080.UNICHERRY



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0660

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU06L60

Per suggerimenti di pulizia e manutenzione, di stuccatura e per il trattamento delle superfici levigate fare riferimento ai rispettivi paragrafi.

For more advice on cleaning, maintenance, grouting and for the treatment of polished surfaces, please refer to the relevant paragraphs.

Für Reinigungs-Wartungs-und Verfugungsempfehlungen wie auch für die Behandlung der geschliffenen Oberflächen, beziehen Sie sich auf die entsprechenden Paragraphen.

Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, l'entretien, le jointoiment et pour le traitement de surfaces polies, s'il vous plaît se référer aux paragraphes pertinents.

Para sugerencias de limpieza y mantenimiento, de sellado y para el tratamiento de los acabados pulidos, dirigirse a los párrafos descriptivos.




Disponibile in due finiture e un formato. Finitura Soft: rappresenta un compromesso tra la finitura levigata e naturale. Finitura Levigata: finitura ottenuta attraverso un trattamento post-produzione che viene effettuato tramite teste di diamante grezzo che ne aumenta la lucidità e la durezza finale. Finitura ideale per la pavimentazione di interni.

Available in two finish and one size. Soft: a compromise between the polished and natural finishes. Polished: finish obtained by post-production treatment with rough diamond heads to improve final hardness and gloss. The perfect finish for indoor flooring.

Vorrätig in zwei Oberflächen und eine Größe. Soft: ein Kompromiss zwischen der polierten und der natürlichen Oberfläche. Auf der Oberfläche sind Feldspatkonzentrationen und andere Mineralien vorhanden, die die Oberfläche bezogen auf die Berührung bereichern.

140.UNILIME



soft


60x60 24"x24"
DTUFT1160

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU11L60

150.UNICOBALT



soft

60x60 24"x24"
DTUFT1060

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU10L60



10 mm



pezzi speciali: pag. 279 - special pieces - Formteile - piezas especiales - piezas especiales


Geschliffen: wird durch eine Behandlung nach der Fertigung erhalten.

Dabei werden die Platten mit Rohdiamantköpfen geschliffen, was den Glanz und die Härte steigert. Ideale Oberflächengestaltung für Fußböden in Innenräumen.

Disponibile en deux finitions et un format. Soft : à mi-chemin entre la finition polie et celle naturelle. Des concentrations de feldspaths et d'autres minéraux à la surface du matériau enrichissent sa texture. Poli : le produit est traité après la production à l'aide de têtes de diamant brut qui en augmente le brillant et la dureté finale. C'est la finition idéale pour le revêtement de sol à l'intérieur.

Disponibile en dos acabados y un formato. Soft: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Pulido: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

120.UNICHOCO



soft


60x60 24"x24"
DTUFT1260

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU12L60

300.UNIPEPPER



soft

60x60 24"x24"
DTUFT0860

levigato

polished - geschliffen - poli - pulido

60x60 24"x24"
DTU08L60

Per suggerimenti di pulizia e manutenzione, di stuccatura e per il trattamento delle superfici levigate fare riferimento ai rispettivi paragrafi.

For more advice on cleaning, maintenance, grouting and for the treatment of polished surfaces, please refer to the relevant paragraphs.

Für Reinigungs-Wartungs-und Verfugungsempfehlungen wie auch für die Behandlung der geschliffenen Oberflächen, beziehen Sie sich auf die entsprechenden Paragraphen.

Pour obtenir des conseils sur le nettoyage, l'entretien, le jointoiment et pour le traitement de surfaces polies, s'il vous plaît se référer aux paragraphes pertinents.

Para sugerencias de limpieza y mantenimiento, de sellado y para el tratamiento de los acabados pulidos, dirigirse a los párrafos descriptivos.