



# SOFT CONCRETE

#CONCRETE

 porcelaingres®  
de\_tiles



#CONCRETE

# SOFT CONCRETE


A live material, moulded by time, day after day, building up innumerable nuances that mark each slab, making it one-of-a-kind. The shifting variety of the faces of the slabs offers distinctive combinations for a strong realism and a personality unique to the flooring. The natural appearance of the surface, at once highly textured and soft, lends itself to contemporary and shabby chic interiors, as much as country and retro settings.

Ein lebendiges Material, das sich Tag für Tag verwandelt und somit die unzähligen Nuancen erhält, die die einzelnen Fliesen prägen und einzigartig machen. Die starken Unterschiede der einzelnen Versionen ermöglichen verschiedenste Kombinationen, welche dem Fußboden seine Individualität und eine sehr realistische Wirkung verleihen. Das natürliche, stark materische und gleichzeitig weiche Aussehen eignet sich für den Einsatz in zeitgemäßen „Shabby“-Umgebungen ebenso wie im ländlichen Umfeld sowie bei Bauwerken im Retro-Stil.

Materia viva che il tempo trasforma giorno dopo giorno conferendole le innumerevoli sfumature che caratterizzano ogni lastra rendendola unica. L'elevata variabilità delle facce permette combinazioni differenti che donano un forte realismo e una personalità propria alla pavimentazione. L'aspetto naturale della superficie, fortemente materica e al contempo morbida, si presta all'utilizzo in interni contemporanei e shabby così come in contesti rustici e retrò.

Matière vivante que le temps transforme jour après jour en lui conférant d'innombrables nuances qui caractérisent chaque dalle en la rendant unique. La grande diversité des faces permet des associations différentes qui confèrent un réalisme fort et une personnalité propre au revêtement de sol. L'aspect naturel de la surface, très matérielle mais également souple, se prête à l'utilisation dans des intérieurs contemporains et shabby, tout comme dans des contextes rustiques et rétro.

Materia viva que el tiempo transforma día tras día confiriéndole las innumerables gradaciones que caracterizan cada placa haciéndola única. La elevada variabilidad de las caras permite efectuar distintas combinaciones que aportan un fuerte realismo y una personalidad propia a la pavimentación. El aspecto natural de la superficie, fuertemente texturizada y suave al mismo tiempo, se presta al uso tanto en interiores contemporáneos y retro.





soft iron  
soft hexagon silver



soft white



soft beige  
soft hexagon beige




#CONCRETE

# SOFT CONCRETE SOFT IRON



SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS




100 x 100 cm  
40" x 40"



120 x 60 cm  
48" x 24"



60 x 60 cm  
24" x 24"




60 x 30 cm  
24" x 12"



120 x 60 cm  
48" x 24"  
*hexagon*



60 x 60 cm  
24" x 24"  
*hexagon*



30 x 30 cm  
12" x 12"  
*mosaic*



6 mm

8 mm - 20 mm

8 mm - 20 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A+B UGL**


⌘ 6 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A+B UGL**

⌘ 8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R11 A+B UGL**

⌘ 20 mm



V3




#CONCRETE

# SOFT CONCRETE SOFT SILVER



SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"

8 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"

8 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

8 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"  
hexagon

8 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"  
hexagon

8 mm



30 x 30 cm  
12" x 12"  
mosaic


8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A+B UGL**

⌘ 6 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A+B UGL**


⌘ 8 mm




V3

#CONCRETE

# SOFT CONCRETE SOFT BROWN



SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"

8 mm - 20 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"

8 mm - 20 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

8 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"  
hexagon

8 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"  
hexagon

8 mm



30 x 30 cm  
12" x 12"  
mosaic

8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A+B UGL**


❏ 6 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A+B UGL**

❏ 8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R11 A+B UGL**


❏ 20 mm



V3

#CONCRETE

# SOFT CONCRETE SOFT BEIGE



SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"

8 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"

8 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

8 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"  
hexagon

8 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"  
hexagon

8 mm



30 x 30 cm  
12" x 12"  
mosaic


8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A+B UGL

⌘ 6 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A+B UGL


⌘ 8 mm




V3

#CONCRETE

# SOFT CONCRETE SOFT WHITE



SIZE  
FORMAT  
FORMATO  
FORMAT  
FORMATOS



100 x 100 cm  
40" x 40"

6 mm




120 x 60 cm  
48" x 24"

8 mm - 20 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"

8 mm - 20 mm



60 x 30 cm  
24" x 12"

8 mm



120 x 60 cm  
48" x 24"  
hexagon

8 mm



60 x 60 cm  
24" x 24"  
hexagon

8 mm



30 x 30 cm  
12" x 12"  
mosaic

8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A+B UGL**


⌘ 6 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A+B UGL**

⌘ 8 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural **R11 A+B UGL**

⌘ 20 mm



V3






soft silver hexagon

16 designs, endless possibilities.  
16 Grafiken, unendlich viele Lösungen.  
16 grafiche, infinite soluzioni.  
16 graphiques, des solutions infinies.  
16 gráficos, infinitas soluciones.



**different tone V3**  
unregelmäßig im Farbton  
mosso nel tono  
ton nuancé  
tonalidad variable



**It is not possible to know which particular combination of variations each box will contain.**  
Die Kombination der Oberflächen im Inneren der einzelnen Kartons ist nicht vorhersehbar.  
Non è possibile prevedere la combinazione delle facce all'interno delle singole scatole.  
Il est impossible de prévoir la combinaison des faces à l'intérieur de chaque boîte.  
No se puede prever la combinación de caras en el interior de cajas individuales.



# TECHNICAL FEATURES

Technische Eigenschaften.

Caratteristiche Tecniche.

Caractéristiques Techniques.

Características Técnicas.



# SOFT CONCRETE

squared | rektifiziert | rettificato | rectifié | rectificadas

6 mm | R10 A+B UGL  
 8 mm | R10 A+B UGL  
 20 mm | R11 A+B UGL  
 natural | natur | naturale | naturel | natural

	100 x 100 x 0,6 cm	120 x 60 x 2 cm	60 x 60 x 2 cm	120 x 60 x 0,8 cm	60 x 60 x 0,8 cm	60 x 30 x 0,8 cm	120 x 60 x 0,8 cm hexagon	60 x 60 x 0,8 cm hexagon
<b>soft iron</b>	X1010325X6	X126325X20	X600325X20	X126325X8	X600325X8	X630325X8	X1266325X8	X606325X8
<b>soft silver</b>	X1010324X6			X126324X8	X600324X8	X630324X8	X1266324X8	X606324X8
<b>soft brown</b>	X1010323X6	X126323X20	X600323X20	X126323X8	X600323X8	X630323X8	X1266323X8	X606323X8
<b>soft beige</b>	X1010321X6			X126321X8	X600321X8	X630321X8	X1266321X8	X606321X8
<b>soft white</b>	X1010320X6	X126320X20	X600320X20	X126320X8	X600320X8	X630320X8	X1266320X8	X606320X8
<b>pieces - box   stück - karton   pezzi - scatola</b> pièces - boîte   piezas - caja	2	1	2	2	4	8	2	4
<b>sqm - box   m<sup>2</sup> - karton   m<sup>2</sup> - scatola</b> m <sup>2</sup> - boîte   m <sup>2</sup> - caja	2	0,72	0,72	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
<b>boxes - pallet   karton - palette   scatole - pallet</b> boîtes - palette   cajas - palé	26	32	30	36	32	40	36	32
<b>sqm - pallet   m<sup>2</sup> - palette   m<sup>2</sup> - pallet</b> m <sup>2</sup> - palette   m <sup>2</sup> - palé	52	23,04	21,60	51,84	46,08	57,60	51,84	46,08
<b>weight kg - sqm   gewicht kg - m<sup>2</sup>   peso kg - m<sup>2</sup></b> poids kg - m <sup>2</sup>   peso kg - m <sup>2</sup>	14,06	45,50	45,83	17,79	17,41	17,33	17,79	17,41
<b>weight kg - box   gewicht kg - karton   peso kg - scatola</b> poids kg - boîte   peso Kg - caja	28,12	32,76	33,00	25,618	25,07	24,955	25,618	25,07

#CONCRETE

## NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

- production upon request
- Herstellung auf Anfrage
- produzione su richiesta
- production sur demande
- producción bajo demanda

\* This material is produced only on request. Its production will be subject to minimum batches, therefore is only provided for special projects.

\* Dieses Produkt wird nur auf Anfrage produziert. Die Produktion erfolgt nur für Bauvorhaben mit dazugehöriger Mindestabnahmemenge.

\* Questo materiale viene prodotto esclusivamente su richiesta. La sua produzione sarà soggetta a lotti minimi, pertanto è prevista solo per progetti speciali.

\* Matériel produit exclusivement sur demande. La production est prévue pour de quantités minimales et pour les projets spéciaux.

\* Este material se produce exclusivamente previa solicitud. Su producción quedará sujeta a lotes mínimos, por tanto solo se permitirá en proyectos especiales.

# SOFT CONCRETE

squared | rektifiziert | rettificato | rectifié | rectificados

6mm | R10 A+B UGL  
 8 mm | R10 A+B UGL  
 20 mm | R11 A+B UGL  
 natural | natur | naturale | naturel | natural

	 30 x 30 x 0,8 cm mosaic 3,1x3,1 Mosaik 3,1x3,1 mosaico 3,1x3,1 mosaïque 3,1x3,1 mosaico 3,1x3,1	 30 x 30 x 0,8 cm mosaic 4,7x4,7 Mosaik 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7 mosaïque 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7	 100 x 6,5 x 0,6 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado	 60 x 7 x 0,8 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado	 120 x 30 x 0,8 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras	 100 x 30 x 0,6 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras	 60 x 30 x 0,8 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras			
soft iron	X373325X8	X370325X8	X1065325X6	X670325X8	X3213325X8	X3100325X6	X360325X8			
soft silver	X373324X8	X370324X8	X1065324X6	X670324X8	X3213324X8	X3100324X6	X360324X8			
soft brown	X373323X8	X370323X8	X1065323X6	X670323X8	X3213323X8	X3100323X6	X360323X8			
soft beige	X373321X8	X370321X8	X1065321X6	X670321X8	X3213321X8	X3100321X6	X360321X8			
soft white	X373320X8	X370320X8	X1065320X6	X670320X8	X3213320X8	X3100320X6	X360320X8			
pieces - box   stück - karton   pezzi - scatola pièces - boîte   piezas - caja	11	11	12	10	4	5	6			
sqm - box   m² - karton   m² - scatola m² - boîte   m² - caja	0,99	0,99	0,78	0,42	1,44	1,5	1,08			
boxes - pallet   karton - palette   scatole - pallet boîtes - palette   cajas - palé	-	-	-	-	-	-	-			
sqm - pallet   m² - palette   m² - pallet m² - palette   m² - palé	-	-	-	-	-	-	-			
weight kg - sqm   gewicht kg - m²   peso kg - m² poids kg - m²   peso kg - m²	1,91 (Kg/pcs)	1,57 (Kg/pcs)	0,92 (kg/pcs)	0,78 (Kg/pcs)	6,40 (kg/pcs)	4,2 (kg/pcs)	3,12 (Kg/pcs)			
weight kg - box   gewicht kg - karton   peso kg - scatola poids kg - boîte   peso Kg - caja	21,01	17,27	11,04	7,80	25,60	21,00	18,72			

#CONCRETE

## NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentées en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

- production upon request
- Herstellung auf Anfrage
- produzione su richiesta
- production sur demande
- producción bajo demanda

## TECHNICAL FEATURES

SQUARED PORCELAIN STONEWARE

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KALIBRIERTES FEINSTEINZEUG

## CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRES CÉRAMÉ RECTIFIÉ

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO



products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request.

die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas



### V1 uniform tone

im Farbton homogen  
omogeneo nel tono  
ton homogène  
tonalidad homogénea



### V2 slightly different tone

leicht unregelmäßig im Farbton  
leggermente mosso nel tono  
ton légèrement nuancé  
tono ligeramente variable



### V3 different tone

unregelmäßig im Farbton  
mosso nel tono  
ton nuancé  
tonalidad variable



### V4 very variable tone

mit starken Unterschieden  
tono molto seminato  
ton très nuancé  
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud en nuestro sitio web [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

porcelaingres<sup>®</sup>  
de\_tiles

	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	SOFT CONCRETE ● porcelaingres
<b>water absorption</b> Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
<b>sizes</b> Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width   Länge und Breite   lunghezza e larghezza   longueur et largeur   longitud y anchura thickness   Stärke   spessore   épaisseur   espesor linearity   Kanten-Linearität   rettilineità spigoli   rectitude des arêtes   rectitud de los lados wedging   Rechtwinklichkeit   ortogonalità   orthogonalité   ortogonalidad warpage   Ebenflächigkeit   planarità   planéité   planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
<b>bending strength</b> Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 42N/mm <sup>2</sup>
<b>resistance to deep abrasion</b> Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
<b>thermal expansion coefficient</b> Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coefficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK <sup>-1</sup>
<b>thermal shock resistance</b> Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
<b>frost resistance</b> Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
<b>chemical resistance</b> Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
<b>stain resistance</b> Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistants aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
<b>colour resistance to light</b> Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
<b>brightness (polished)</b> Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			
<b>skid resistance average coefficient on friction (μ)</b> Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130  DIN 51097		R10 — natural   natur   naturale   naturel   natural R11 — natural   natur   naturale   naturel   natural  A+B — natural   natur   naturale   naturel   natural



**Porcelaingres GmbH**  
Irisstraße 1  
03226 Vetschau – Deutschland  
Tel +49 (0)35433 / 597-0  
Fax +49 (0)35433 / 597-170

**Porcelaingres Italia**  
Via Radici Nord 112  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 819611  
Fax +39 0536 858082  
Fax +39 0536 850088

**Berlin Showroom**  
Mehringdamm 55  
10691 Berlin - Deutschland  
Tel +49 (0)30 / 616753017

**Castellarano Showroom**  
Via Guido Reni 2  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 / 855557

[www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)  
[info@porcelaingres.com](mailto:info@porcelaingres.com)



Search "PORCELAINGRES" on your app store  
[www.porcelaingres.com/pdfapp](http://www.porcelaingres.com/pdfapp)

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

